



Przedbórz, dn. 08.02.2012r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: IRŚ.271.1.2.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – budowa boiska do piłki nożnej*”.

MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej modyfikację do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- II. Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale 3 pkt 3.1 ppkt 3.1.1 SIWZ - opis przedmiotu zamówienia oraz w Przedmiarze robót – ogólna charakterystyka obiektu - Dodatku Nr 6 do SIWZ nadając im następujące brzmienie: „Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
 - 1) usuwanie warstwy podłoża z połowy powierzchni terenu o grubości do 20 cm,
 - 2) niwelacja terenu na powierzchni 1400 m²,
 - 3) wyrównanie terenu poprzez nawieszenie żwiru do 120 cm na powierzchni 880 m²,
 - 4) rozścielanie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na całej pow. 2278 m²,
 - 5) zagęszczenie podłoża walcem,
 - 6) ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem,
 - 7) przykrycie nasion po wysiewie walcem kolczatką,
 - 8) wytyczenie linii,
 - 9) zamocowanie siatki i piłkochwyków za bramkami do piłki nożnej o wysokości 5 metrów (2 metry siatka + 3,0 metry piłkochwyty) i długości 20 metrów po każdej stronie (piłkochwyty na słupkach stalowych o wysokości min. 5 m słupki w wersji ocynkowanej i malowanej – proszkowo w kolorze zielonym). Rozstaw słupków co 2,5 metra. Siatka z drutu stalowego ocynkowanego powlekana tworzywem sztucznym o standardowym wymiarze oczka. Piłkochwyty wykonane zostaną z siatki syntetycznej,
 - 10) zamocowanie 2 bramek aluminiowych o wym. (5x2m), montowanych w tulejach,
 - 11) zamocowanie siatek do bramek w ilości 2 szt.”.

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

IV. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 08.02.2012r. na:

- stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- w BZP o numerze 39994... – 2012;
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

BURMISTRZ

mgr inż. Miłosz Naczynski

.....
(Podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)