rzędna konstrukcyjna wierzchu stropu +14.73=41.65npm

lamele ścienne akustyczne
lamele ścienne akustyczne
lamele ścienne gięte
lamele ścienne akustyczne
lamele ścienne akustyczne
lamele ścienne akustyczne
lamele ścienne gięte
lamele ścienne akustyczne

klapa dymowa 180x180 h=50 np.firmy MERCOR-typ C180
Typ B-II/Ø80
Chiller chłodzony powietrzem model YLAE 0450SELS masa 3500 kg, długość L=4550mm, Szerokość D=2214mm, wysokość H=2246mm
Typ A-II/25x40
Wyrzutnia I.
Typ A-II/25x30
Wyrzutnia II.
Wyrzutnia III.
proponowane wejście przewodów chłodniczych
przejście z płyt chodnikowych 50/50cm, ułożonych na żwirze
drabina pionowa z akcesoriami i z systemem ochrony przed upadkiem /stal ocynkowana/np.f-my KRAUSE 110 cm nad połać dachu
klapa dymowa 180x180 h=50 np.firmy MERCOR-typ C180
wywietrznik ZEFIR150+podstawa f-my UNIWERSAL
wywietrznik ZEFIR150+podstawa f-my UNIWERSAL
wywietrznik ZEFIR150+podstawa f-my UNIWERSAL
wywietrznik ZEFIR150+podstawa f-my UNIWERSAL
wywietrznik ZEFIR150+podstawa f-my UNIWERSAL
Typ B-II/Ø40
Typ A-II/25x40
Typ B-II/Ø40
Typ A-II/30x25
lamele ścienne gięte
lamele ścienne akustyczne
lamele ścienne akustyczne

BUDYNEK SĄSIADUJĄCY

UWAGA!

- PROJ ARCH. I KONSTR. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
- WSZYSTKIE ELEM. KONSTR. OZNACZONE , A NIE UJĘTE W PROJ. ARCH. WYKONAĆ WG OZNACZEŃ , ORAZ ROZWIĄZAŃ PROJ. KONSTRUKCYJNEGO.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

ZMIANY: 130-ATDZ PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY RYS. 765/B/2/A/PA/22 NR. ARCH. 93.614

NR REWIZJI	TREŚĆ	WPROWADZAJĄCY	DATA
	PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY 765/B/2/A/PA/22 NR. ARCH. 93.614		

KIEROWNIK BUDOWY
Maciej Maciejewski

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o
03 – 416 WARSZAWA UL. WILEŃSKA 69, Tel. 022 618 42 52, Fax 022 618 34 43

PROJEKT WYKONAWCZY	Wa-2510-07-765	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
OBIEKT: SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY "INFLANCKA" W WARSZAWIE ROZBUDOWA	PROJEKTOWAŁ: arch.T.ZNOJEK	St-631/76	
	OPRACOWAŁ:		
	KREŚLIŁ:		
NAZWA OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA-STAN WYKOŃCZENIOWY	SPRAWDZIŁ: arch.S.GAJ	Wa-666/63	
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT DACHU	PRACOWNIA: PW-2	SKALA: 1:50	DATA: 02.2008
	BRANŻA: ARCHITEKTURA	NR ARCH.: 96182	
GŁ. PROJ.: arch.T.ZNOJEK	NR UPRAWNIEŃ: St-631/76	PODPIS	NR RYS.: 765/1/3/A/PA/11